Dedicated to People Flow™

ЛИФТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

KONE EcoDom®

(KONE MiniSpace™ 3000X и KONE MiniSpace™ 3000S)

KONE EcoDom® – идеальный лифт для Вашего дома

KONE – мировой лидер в области производства инновационных лифтов и эскалаторов. Специально для России мы разработали KONE EcoDom® - лифт с небольшим машинным помещением, который подходит к типовым проектам жилищного строительства.

Лифт KONE EcoDom® 3000 разработан на базе безредукторного привода KONE EcoDisc® на основе технологической платформы KONE MiniSpace™, что позволяет максимально уменьшить размеры машинного помещения строящегося здания. Низкая скорость вращения двигателя KONE EcoDisc® гарантирует минимальный уровень шума, высокие показатели энергосбережения и отсутствие вибрации, а совместно с системой привода V3F это позволяет повысить плавность хода кабины и комфортабельность поездки.

Производство лифтов KONE EcoDom 3000® осуществляется на заводе KONE в городе Куншан, Китай. Завод построен компанией в 1998 году, его площадь составляет более 145 000 кв. метров, современная производственная база предприятия позволяет производить высококачественное, безопасное, энергосберегающее и экологичное оборудование.

Производство лифтов в Китае и использование последних инновационных решений KONE позволяет предложить заказчикам рентабельный лифт. Конкурентоспособная цена KONE EcoDom® при высоком качестве дала возможность использовать это решение для муниципального жилья с учетом ограниченного бюджета.

Лифт спроектирован специально для шахт стандартного размера, это позволяет производить монтаж оборудования в уже построенном здании.

	Лифт на основе платформы KONE MiniSpace™ 3000X	Лифт на основе платформы KONE MiniSpace™ 3000S		
Грузоподъемность	400, 500, 630, 1000	400, 500, 630, 1000		500, 1000
Скорость	1.0, 1.6	1.0	1.6 - 1.75	2.0
Максимальная высота подъема	55 (1.0 м/с), 85 (1.6 м/с)	40	75	100
Максимальное количество остановок	18 (1.0 м/с), 30 (1.6 м/с)	16	24	38
Максимальное количество лифтов в группе	3 при 1.0 м/с, 4 при 1.6 м/с	6		

Ваш энергосберегающий лифт

Экологичный привод
Подъемный механизм KONE EcoDisc® совершенно исключил неоходимость использования гидравлических и механических подъемных устройств. Привод KONE EcoDisc® с постоянным магнитом, система с векторным управлением и функциями регенерации увеличивает производительность и минимизирует потребление электроэнгергии.

Регенерирующий привод
Когда кабина с тяжелым грузом опускается вниз, она несет потенциальную энергию. Регенерирующий привод восстанавливает эту энергию и помогает сберечь до 20% потребляемой энергии, по сравнению со стандартным лифтом KONE на 10 человек.

Переход кабины в режим ожидания
Система освещения, сигнализационные устройства и система вентиляции потребляют значительное количество энергии даже тогда, когда лифт не используется. Для сравнительно редко используемых лифтов в жилых зданиях это может привести к значительным затратам электроэнергии. Наши лифты предлагают несколько возможностей для сокращения энергопотребления:

1. Автоматическое отключение освещения, если кабина лифта не используется, и включение его при вызове лифта.
2. Автоматическое устройство освещения холла включает и выключает освещение на этаже остановки кабины.
3. Перевод привода в режим ожидания, если лифт не используется.
4. Приглушение подсветки индикации в режиме ожидания.
5. Автоматическое выключение вентилятора кабины, если лифт не используется, и включение его при вызове лифта.

Энергосберегающее освещение кабины
Как это ни удивительно, энергия, расходуемая на освещение кабины, может составить до 40% (то есть 1100 кВт/ч) от общего количества потребляемой лифтом энергии. Галогенные точечные светильники заменены экологически безопасными и более долговечными светодиодными и современными люминесцентными. Эти технологии обеспечивают максимальную эффективность и насыщенность света. Светодиодные светильники служат в 10 раз дольше, чем традиционные галогенные лампы, и потребляют почти на 80% меньше энергии.

Доступные опции и характеристики лифтов KONE EcoDom®

Безопасность:

- **режим пожарной опасности:** кабина лифта возвращается на основной этаж при срабатывании датчиков пожарной опасности здания, двери остаются открытыми (FID BO)
- **механическая блокировка дверей:** механический замок блокирует двери кабины лифта в случае остановки кабины не на уровне пола этажа (LOA M)
- **экстренный сигнал:** нажатием кнопки в кабине лифта включается аварийный звуковой сигнал на основном этаже (ABE M)
- **контроль слабины каната:** освещение кабины в случае падения/отключения напряжения и других нештатных ситуаций (CEL E)
- **аварийное питание:** при отключении питания кабина доводится до ближайшего этажа (EBD A)
- **контроль наличия воды в приямке:** кабина лифта доводится до среднего этажа в случае наличия воды в приямке (WSC O)
- **замедленное закрывание дверей:** двери закрываются с замедлением в случае наличия повторного препятствия (NUD L)

Комфорт:

- **управление вентиляцией:** нажатием кнопки в кабине включается вентиляция, отключение происходит автоматически через 5 минут в случае отсутствия повторного нажатия (OCV AF)
- **выравнивание кабины:** отслеживается позиционирование кабины в точной остановке, происходит автоматическое выравнивание с поправкой на растяжение канатов и т.п. (ACL B)
- **предварительное открывание дверей:** при подъезде кабины к остановке, двери начинают предварительное открывание (ADO)
- **кнопка закрытия дверей:** при нажатии кнопки в кабине на панели управления в кабине, двери начинают закрываться (DCB)
- **кнопка открытия дверей:** при нажатии кнопки в кабине на панели управления в кабине, двери начинают открываться (DOB O)
- **контроль за освещением кабины:** освещение отключается при простое лифта (OCL A)
- **подтверждение нажатия кнопки:** в случае повторного нажатия кнопки вызова в кабине лифта включается звуковой сигнал (CNV N)
- **парковка на заданном этаже:** кабина лифта по умолчанию паркуется на заданном этажа с открытыми дверями (PAD C)
- **голосовой информатор в кабине:** этажи объявляются голосом (ACU F)
- **Подготовка под установку камеры** видеонаблюдения в кабине лифта (CTV I)

Ключи приоритета:

- **ключ приоритета в кабине:** после поворота ключа лифт выполняет только заданные приказы (PRC)
- **ключ погрузочного режима:** при повороте ключа в панели управления отменяются все входящие приказы, лифт останавливается на ближайшем этаже, двери остаются открытыми, свет включенным (OSS COI)
- **ключ приоритета на этаже:** после поворота ключа лифт перемещается на этаж установки опции после выполнения текущего запроса из кабины (PRL LA)
- **ключ погрузочного режима на этаже:** после поворота ключа лифт выполняет все текущие запросы, затем кабина перемещается на этаж установки ключа и остается на этаже, при этом двери закрыты, свет включен (OSS)
- **ключ для перевозки пожарных поздразделений:** после поворота ключа сотрудником пожарного подразделения лифт выполняет требуемые запросы (FRD CS)

Коллекция отделок кабин лифтов от KONE

Функциональность и утонченный дизайн

Мы хотим, чтобы в Ваших домах стояли высококлассные лифты, отличающиеся высокой функциональностью и превосходным дизайном.

Новые высоты дизайна
Дизайнеры KONE специально разработали коллекцию интерьеров отделки кабин KONE Design. Огонь, вода, металл и дерево вдохновили их на создание этой коллекции. Каждая кабина обладает своей особой внутренней атмосферой, которую создают освещение и материалы отделки. Последний штрих – стильная панель управления кабиной, которая подойдет к любому варианту отделки кабины.

Дизайн кабин по проекту заказчика
Если ни один из предложенных нами вариантов отделки из коллекции KONE Design не соответствует атмосфере, которую Вы хотите создать в лифте, мы предлагаем Вам возможность выбора из материалов и компонентов KONE по своему вкусу. Вы можете создать уникальный дизайн своего лифта, который будет полностью соответствовать Вашему зданию.

Варианты отделки кабин «Ценность»

Привлекательный дизайн по приемлемой цене

Если Вам требуется стильное и рентабельное решение, то коллекция «Ценность» - Ваш идеальный выбор. Облицовка стен кабины – окрашенная или шлифованная нержавеющая сталь, а покрытие пола - ПВХ.

Коллекция вариантов отделки кабин «Ценность»

Дерево 101, окрашенная сталь

Потолок LF94, PP18 Стены PP10 Зеркало PH2 Поручень HR31AW
Пол D-6

Огонь 102, нержавеющая сталь

Потолок LF66, PP10 Стены ST4 Поручень HR31AW Пол D-9

Металл 103, окрашенная сталь

Потолок LF66, PP10 Стены PP1, PP10 Зеркало PH2 Поручень HR31AW
Пол D-12

Вода 104, нержавеющая сталь

Потолок LF94, PP19 Стены ST4 Поручень HR31AB Пол D-7

Материалы и аксессуары, используемые в коллекции «Ценность»

Потолки / Освещение

LF66E с люминесцентными лампами

- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет

LF94 с люминесцентными лампами

- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет
- PP18 Окрашенная сталь, кремовый цвет
- PP19 Окрашенная сталь, светло-голубой цвет

LF102 с люминесцентными лампами

- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет

LF103 с люминесцентными лампами

- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет

Поручни

HR31AW Круглый алюминиевый с белыми декоративными накладками

HR31AB Круглый алюминиевый с голубыми декоративными накладками

HR33AW Плоский алюминиевый с белыми декоративными накладками

Зеркала

PH1 Зеркало в полную ширину и неполную высоту кабины

PH2 Зеркало в неполную ширину и неполную высоту кабины

Стены, окрашенная сталь

PP1 Светло-серый

PP10 Белый

PP16 Темно-красный

PP17 Желтый

PP18 Светло-кремовый

PP19 Светло-голубой

ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

Пол, покрытие из ПВХ

D-1 Багровый

D-6 Светло-коричневый



D-7 Светло-голубой

D-9 Кирпичный

D-11 Светло-серый

D-12 Темно-серый



D-19 Коричневый

D-20 Светлый гранит

D-21 Медно-бежевый



D-22 Серебряно-серый

Варианты отделки кабин «Классика»

Утонченный дизайн

Если конечные пользователи предъявляют особые требования к дизайну, коллекция «Классика» - правильный выбор. Отделка кабины: одна панель из зеркальной нержавеющей стали и отделка остальных стен из окрашенной или шлифованной нержавеющей стали. Покрытие пола - ПВХ.

Коллекция вариантов отделки кабин «Классика»

Дерево 201, окрашенная сталь



Потолок LF94, ST4 Стены PP17, MP1 Поручень HR54S Пол D-22

Огонь 202, окрашенная сталь



Потолок LF103, ST4 Стены PP16, MP1 Поручень HR24R Пол D-12

Металл 203, нержавеющая сталь



Потолок LF103, ST4 Стены ST4, MP1 Поручень HR54S Пол D-21

Вода 204, нержавеющая сталь

Потолок LF94, ST4 Стены ST4, MP1 Поручень HR24R Пол D-20

Материалы и аксессуары, используемые в коллекции «Классика»

Потолки / Освещение

LF66E с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь



LF94 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

LF102 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь



LF103 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

Поручни

HR51S Круглый, из нержавеющей стали

HR54S Из нержавеющей стали с закругленными концами

HR24R Плоский, из нержавеющей стали с закругленными концами

Стены, окрашенная сталь

PP1 Светло-серый

PP10 Белый

PP16 Темно-красный

PP17 Желтый

PP18 Светло-кремовый

PP19 Светло-голубой

Стены, нержавеющая сталь *Материал центральной панели задней стены кабины

ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

Пол, ПВХ

D-1 Багровый

D-6 Светло-коричневый



D-7 Светло-голубой

D-9 Кирпичный

D-11 Светло-серый

D-12 Темно-серый

D-19 Коричневый

D-20 Светлый гранит

D-21 Медно-бежевый



D-22 Серебряно-серый

Варианты отделки кабин «Супериор»

Превосходное качество

Если Вам требуется дизайн класса «Премиум», коллекция «Супериор» полностью оправдает Ваши ожидания. Отделка стен – полированная либо травленая нержавеющая сталь, или ламинат. Пол изготовлен из высококачественного композитного камня.

Коллекция вариантов отделки кабин «Супериор»

Дерево 301, травленая нержавеющая сталь

Потолок LF104, ST4 и PP10 Стены ST29G, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол G2

Огонь 302, травленая нержавеющая сталь

Потолок LF88, ST4 Стены ST30S, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол M3

Металл 303, травленая нержавеющая сталь



Потолок LF88, ST4 Стены ST23G, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол M4

Вода 304, травленая нержавеющая сталь

Потолок LF104, ST4 и PP10 Стены ST13S, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол M5

Дерево 311, ламинат

Потолок LF95, ST4 и PP10 Стены L1 Поручень HR51S Пол M6

Огонь 312, ламинат

Потолок LF88, MP1 Стены L2, L5 Поручень HR51S Пол M7

Металл 313, ламинат

Потолок LF95, ST4 и PP10 Стены L3 Поручень HR51S Пол M4

Вода 314, ламинат

Потолок LF88, MP1 Стены L4, L5 Поручень HR51S Пол M3

Дерево 321, деревянный ламинат

Потолок LF88, ST4 Стены L8, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол G2

Огонь 322, деревянный ламинат

Потолок LF70, ST4 Стены L7, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол M3

Металл 323, деревянный ламинат



Потолок LF70, ST4 Стены L9, ST4, MP1 Поручень HR54S Пол M7

Вода 324, деревянный ламинат

Потолок LF88, ST4 Стены L6, ST4, MP1 Поручень HR51S Пол M4

Материалы и аксессуары, используемые в коллекции «Супериор»

Потолки / Освещение

LF70 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

LF88 с круглыми светодиодными светильниками

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

LF90 с люминесцентными лампами

- MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

LF95 с люминесцентными лампами

- ST4 и PP10 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь и окрашенная сталь белого цвета

LF104 с люминесцентными лампами

- ST4 и PP10 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь и окрашенная сталь белого цвета

Поручни

HR51S Круглый, из нержавеющей стали



HR51D Круглый, из темного дерева

HR51L Круглый, из светлого дерева

HR54S Из нержавеющей стали с закругленными концами

HR24R Плоский, из нержавеющей стали с закругленными концами

Стены, травленая нержавеющая сталь

*отделка травленой нержавеющей сталью также доступна в золотом цвете

ST12S Серебряный, «Геометрия»*

ST13S Серебряный, «Полоска»*



ST18S Серебряный, «Крапинки»*

ST20S Серебряный, «Ветер»*

ST22S Серебряный, «St. Kilda»*

ST23S Серебряный, «Wagga Wagga»*

SST25S Серебряный, «Радуга»*

ST26S Серебряный, «Ручей»*

ST27S Серебряный, «Квадрат»*



ST28S Серебряный, «Песок»*

ST29S Серебряный, «Лотус»*

ST30S Серебряный, «Пламя»*

ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

При заказе центральной панели из травленой нержавеющей стали в качестве отделки боковых стен используется серебряная нержавеющая сталь (ST4)

Стены, ламинат

L81 Песочно-бежевый

L82 Оранжевый закат

L83 Серый камень

L84 Коричнево-серый

L85 Серо-белый

Стены, деревянный ламинат

L86 Черное дерево

L87 Розовое дерево

L88 Ротанг

L89 Дуб

Пол, камень

M2 Ванильно-кремовый

M3 Черный песок

G1 Розовый гранит

G2 Зеленый гранит

G3 Красный гранит


G4 Серый гранит

M4 Естественный белый

M5 Серый камень

M6 Коричневый камень

M7 Светлый песок

M8 Белая ракушка

Дизайн лифта на свой вкус

Если ни один из предложенных нами вариантов отделки из коллекции KONE Design не соответствует атмосфере, которую Вы хотите создать в лифте, мы предлагаем Вам возможность выбора из материалов и компонентов KONE по своему вкусу. Вы можете создать неповторимый уникальный дизайн своего лифта, который будет полностью соответствовать Вашему зданию.

Потолки / Освещение

LF66E с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет

LF70 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- ST2 Золотая шлифованная нержавеющая сталь

LF88 с круглыми светодиодными светильниками

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- ST2 Золотая шлифованная нержавеющая сталь
- MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

LF90 с люминесцентными лампами

- MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

LF94 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь
- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет
- PP18 Окрашенная сталь, кремовый цвет
- PP19 Окрашенная сталь, светло-голубой цвет

LF95 с люминесцентными лампами

- ST4 и PP10 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь и окрашенная сталь белого цвета

LF97 с квадратными светодиодными светильниками

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

LF102 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет

LF103 с люминесцентными лампами

- ST4 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- PP10 Окрашенная сталь, белый цвет

LF104 с люминесцентными лампами

- ST4 и PP10 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь и окрашенная сталь белого цвета

Поручни

HR31AW Круглый алюминиевый с белыми декоративными накладками

HR31AB Круглый алюминиевый с голубыми декоративными накладками

HR33AW Плоский алюминиевый с белыми декоративными накладками

HR51S Круглый, из нержавеющей стали

HR51D Круглый, из темного дерева

HR51L Круглый, из светлого дерева

HR54S Из нержавеющей стали с закругленными концами

HR24R Плоский, из нержавеющей стали с закругленными концами

Зеркала

PH1 Зеркало в полную ширину и неполную высоту кабины

PH2 Зеркало в неполную ширину и неполную высоту кабины

Стены, нержавеющая сталь *Доступны для передней стены

ST4 Серебряная шлифованная*

ST2 Золотая шлифованная*

MP1 Серебряная зеркальная полированная*

MP2 Золотая зеркальная полированная*

MP3 Бронзовая зеркальная полированная

MP4 Медная зеркальная полированная

MP5 Черная зеркальная полированная

MP6 Серебряная матовая*

ST21S Серебряная неполированная*

ST21G Золотая неполированная*

ST12S Серебряный, «Геометрия»

ST13S Серебряный, «Полоска»

ST18S Серебряный, «Крапинки»

ST20S Серебряный, «Ветер

ST22S Серебряный, «St. Kilda»

ST23S Серебряный, «Wagga Wagga»

ST25S Серебряный, «Радуга»

ST26S Серебряный, «Ручей»

ST27S Серебряный, «Квадрат»



ST28S Серебряный, «Песок»

ST29S Серебряный, «Лотус»

ST30S Серебряный, «Пламя»

ST12G Золотой, «Геометрия»

ST13G Золотой, «Полоски»

ST18G Золотой, «Крапинки»

ST20G Золотой, «Ветер»

ST22G Золотой, «St. Kilda»

ST23G Золотой, «Wagga Wagga»

ST25G Золотой, «Радуга»

ST26G Золотой, «Ручей»

ST27G Золотой, «Квадрат»

ST28G Золотой, «Песок»

ST29G Золотой, «Лотус»

ST30G Золотой, «Пламя»

Стены, окрашенная сталь * Доступны для передней стены

PP1 Светло-серый*

PP10 Белый*

PP16 Темно-красный*

PP17 Желтый*

PP18 Светло-кремовый*

PP19 Светло-голубой*

Стены, ламинат

L81 Песочно-бежевый

L82 Оранжевый закат

L83 Серый камень

L84 Коричнево-серый

L85 Серо-белый

Стены, деревянный ламинат

L86 Черное дерево

L87 Розовое дерево

L88 Ротанг

L89 Дуб

Пол, ПВХ

D-1 Багровый

D-6 Светло-коричневый


D-7 Светло-голубой

D-9 Кирпичный

D-11 Светло-серый

D-12 Темно-серый


D-19 Коричневый

D-20 Светлый гранит

D-21 Медно-бежевый

D-22 Серебряно-серый

Пол, камень

M2 Ванильно-кремовый

M3 Черный песок

G1 Розовый гранит

G2 Зеленый гранит

G3 Красный гранит


G4 Серый гранит

M4 Естественный белый

M5 Серый камень

M6 Коричневый камень

M7 Светлый песок

M8 Белая ракушка

Пол, резиновое покрытие

RC7 Черный

Двери кабины и двери на этажах, нержавеющая сталь

★ Доступно только для дверей кабины

★ Доступно для дверей на этажах

Этажные двери и двери кабины, нержавеющая сталь

ST4/ST43 Серебряная шлифованная нержавеющая сталь

★★

ST2 Золотая шлифованная нержавеющая сталь

★★

MP1 Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь

★★

MP2 Золотая зеркальная полированная нержавеющая сталь

★★

ST9 «Снег»

★

ST10 «Леопард»

★

ST11 «Песчинки»

★

ST12 «Геометрия»

★

ST13 «Полоска»

★

ST14 «Волны»

★

Этажные двери и двери кабины, окрашенная сталь

PP1 Светло-серый

★★

PP2 Кремовый

★★

PP6 Зеленый

★



PP7 Сизый

★



PP8 Красно-лиловый

★

PP9 Платиновый

★



PP11 Серый

★

PP12 Светло-коричневый

★



PP13 Светло-голубой

★

PP14 Светло-зеленый

★

PP15 Светло-желтый

★

Также доступны стеклянные двери, пожалуйста, свяжитесь с представителем KONE для получения подробной информации

Сигнализационные устройства KDS300

(доступны для лифтов KONE MiniSpace 3000X и KONE MiniSpace 3000S)

Панель управления кабиной (COP)

Язык
- Русский
- Английский

Материал лицевой панели/
Материал кнопок
- Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь
- Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- Золотая зеркальная полированная нержавеющая сталь
- Золотая шлифованная нержавеющая сталь

Монтаж лицевой панели
Монтаж вровень с поверхностью

Форма кнопок/метод монтажа

Серия KDS300
- Круглые, квадратные
- Монтаж на поверхности, монтаж вровень с поверхностью

Звуковой сигнал/Гонг на крыше кабины
- По выбору

Точечно-матричный дисплей

Красный

Желтый

еленый

Синий

Белый

Сегментный ЖК-дисплей

Белый или черный фон

Панель управления кабиной для пассажиров с ограниченными возможностями (по выбору)

Панель из черного пластика



Панель из нержавеющей стали



Панель управления в полную высоту кабины

Кнопки KDS300 (доступны кнопки с шрифтом Брайля)

Монтаж на поверхности, полированные

Монтаж вровень с поверхностью, шлифованные

Монтаж на поверхности, полированные

Монтаж вровень с поверхностью, шлифованные

Примечание: - Все размеры даны в миллиметрах.
- Пожалуйста, свяжись с местным представительством KONE для получения более подробной информации и помощи при выборе лифта.

Сигнализационные устройства KDS300

(доступны для лифтов KONE MiniSpace 3000X)

Сигнализационные устройства на этажах

Индикаторы на этажах (HI)



Световые табло на этажах (HL)





Панели вызова лифта на этажах (LCS)



Панели вызова лифта с индикатором на этажах (LCI)

Кнопки панелей вызова на этажах

Кнопки KDS300

(доступны кнопки с шрифтом Брайля)

Монтаж на поверхности, полированные

Монтаж вровень с поверхностью, шлифованные

Монтаж на поверхности, полированные

Монтаж вровень с поверхностью, шлифованные

Тип дисплея/цвет
- Точечно-матричный: красный, желтый, зеленый, синий, белый
- Сегментированный ЖК: белый на синем или черном фоне

Язык
- Русский
- Английский

Материал лицевой панели/ Материал кнопок
- Серебряная зеркальная полированная нержавеющая сталь
- Серебряная шлифованная нержавеющая сталь
- Золотая шлифованная нержавеющая сталь

Форма кнопок/метод монтажа

Серия KDS300
- Круглые, квадратные
- Монтаж на поверхности, монтаж вровень с поверхностью

Звуковой сигнал/Гонг на крыше кабины
- По выбору

Сигнализационные устройства - KDS290

Цвет

Красный | Желтый — Стандарт

Зеленый | Синий | Белый — По выбору

Материал лицевой панели

Серебряная

Шлифованная нержавеющая сталь

Зеркальная полированная нержавеющая сталь

Золотая

Шлифованная нержавеющая сталь

Зеркальная полированная нержавеющая сталь

Панель управления кабиной

Материалы:
- Шлифованная нержавеющая сталь
- Зеркальная полированная нержавеющая сталь
- Золотая шлифованная нержавеющая сталь
- Золотая полированная нержавеющая сталь

Форма кнопок:
- Круглые и квадратные

Цвет дисплея:
- Красный, желтый точечно-матричный стандарт)
- Зеленый, синий, белый точечно-матричный

Кнопки

Монтаж на поверхности, круглые

Монтаж на поверхности, квадратные

Сигнализационные устройства - KDS290

Сигнализационные устройства и панели вызова лифта на этажах

Материалы:
- Шлифованная нержавеющая сталь
- Зеркальная полированная нержавеющая сталь
- Золотая шлифованная нержавеющая сталь
- Золотая полированная нержавеющая сталь

Форма кнопок:
- Круглые и квадратные

Цвет дисплея:
- Красный, желтый (стандарт)
- Зеленый, синий, белый (по выбору)

Световые табло на этажах

HL290

Индикаторы на этажах

HI290

HI290

Панели вызова лифта на этажах

LCS 290

LCS 290

Панели вызова лифта с индикатором на этажах

LCI 290

LCI 290

Простота монтажа и гибкие решения по техническому обслуживанию

Методы монтажа от компании KONE позволяют безопасно, быстро и эффективно провести монтажные работы на объекте. Техническое обслуживание KONE гарантирует то, что лифт будет бесперебойно работать в течение многих лет.

Инновационные методы монтажа
За счет использования уникальной системы, не требующей установки строительных лесов, монтаж лифта KONE EcoDom® производится оперативно и безопасно. Эта технология также сокращает сроки проведения других работ на стройплощадке, так как большая часть работ проводится внутри шахты.

Специальные инструменты
Мы производим измерения и регулировку с помощью самых современных инструментов. Это помогает нам обеспечить надежный процесс монтажа лифта и приятные впечатления пассажиров от поездки в нашем лифте.

Безупречный круглосуточный сервис
Для бесперебойной работы лифта необходимо регулярное техническое обслуживание. KONE разрабатывает уникальный план технического обслуживания для каждого здания и каждого лифта. KONE рядом с вами на протяжении всего жизненного цикла вашего здания.

Решения по техническому обслуживанию KONE Care™:

- **Пакет KONE Care™ Standard** – рентабельное решение, которое обеспечивает полное соответствие вашего оборудования техническим нормативам.
- **Пакет KONE Care™ Plus** – помогает Вам контролировать ваше оборудование и планировать затраты на будущее. В режиме реального времени Вы получаете информацию о ведущихся ремонтных работах, что обеспечивает прозрачность процессов обслуживания и работы вашего оборудования.
- **Пакет KONE Care™ Premium** является приоритетным решением для Вас, если нарушение пассажиропотока наносит ощутимый урон функционированию вашего здания. Непредвиденные расходы исключены, так как данный пакет предусматривает профилактическое техническое обслуживание, вызов специалистов и сервисный ремонт.

KONE предлагает инновационные и экологически эффективные решения для лифтов, эскалаторов и автоматических дверей в зданиях. Мы поддерживаем своих клиентов на каждом этапе: от проектирования, производства и монтажа до технического обслуживания и модернизации. KONE – мировой лидер в организации пассажиропотока в зданиях.

Наша преданность интересам заказчика присутствует во всех решениях KONE. Это делает нас надежным партнером в течение всего срока эксплуатации здания. Мы бросаем вызов обыденному мышлению в отрасли. Наши отличительные черты - оперативность, гибкость и заслуженная репутация лидера благодаря таким инновациям, как KONE MonoSpace®, KONE MaxiSpace™ и KONE InnoTrack™. Эти инновационные изобретения можно увидеть в таких известных архитектурных сооружениях, как ALDAR Properties (Абу-Даби), курорт Marina Bay Sands (Сингапур), Red Apple Building (Роттердам).

KONE Corporation
www.kone.ru

Данная публикация носит исключительно информационный характер, и мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и характеристики нашей продукции. Ни одно из положений в настоящей публикации не должно истолковываться как прямая или косвенная гарантия в отношении любой продукции, ее назначения для определенных целей или ее качества, или же в качестве условий какого-либо договора купли-продажи. Возможны незначительные отличия между указанными и фактическими цветами. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™, KONE EcoDisc®, KONE EcoDom®, KONE MiniSpace™ 3000X, KONE MiniSpace™ 3000S, KONE, KONE People Flow™, KONE Care®, KONE Care for Life™, KONE Customer Care Center™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками KONE Corporation.
Все права защищены © 2011 KONE Corporation

9083