



ЕВРОЛИОТМАШ

ЕВРОЛИФТМАШ

Собственное производство.

Полный цикл: проектирование, производство, монтаж, техническое обслуживание.

Оборудование ООО ПО «Евролифтмаш» включено в Реестр российской промышленной продукции.

Гибкий подход — разрабатываем проекты по индивидуальному техническому заданию.

Обширная география — поставляем лифты по всей России и странам СНГ. ООО ПО «Евролифтмаш» включено в реестр поставщиков для замены лифтового оборудования в многоквартирных домах более чем в 70 регионах.

Работаем с:

- › застройщиками
- › ТСЖ
- › управляющими компаниями
- › частными лицами.

С 2011 года на рынке

15 000 м² территория завода

85% локализация производства

>300 высококвалифицированных специалистов в штате

35 региональных дилерских центров

Сроки поставки — от 30 до 90 дней в зависимости от проекта

Среди наших проектов:

- › ЖК «Михайловский» в Москве
- › ЖК «Петровский парк» в Санкт-Петербурге
- › ЖК «Флора» в Сочи
- › Центральный офис «Лукойл» в Москве
- › МГУ им. Ломоносова
- › Дворец самбо в Краснодаре
- › футбольный стадион «Волгоград-Арена»
- › арт-кластер «Таврида» в Судаке
- › и другие

Мы производим

- › **ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ**
- › **МАЛЫЕ ГРУЗОВЫЕ**
- › **ПАНОРАМНЫЕ**
- › **БОЛЬНИЧНЫЕ**
- › **КОТТЕДЖНЫЕ**
- › **АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛИФТЫ**
- › **ЛИФТЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (ДОСТУПНАЯ СРЕДА)**
- › **ЛИФТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**
- › **СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ**
- › **ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ КАБИН**
- › **ОГРАНИЧИТЕЛИ СКОРОСТИ**
- › **ЛОВИТЕЛИ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



ИСТОРИЯ

- 2025 | Запущено производство ловителей двустороннего действия и плавного торможения
- 2024 | Запущено серийное производство собственных ограничителей скорости
- 2023 | Получен сертификат на лифты со скоростью до 2,5 м/с. Ограничитель скорости Евролифтмаш признан лучшим решением в отрасли на REW2023
- 2022 | Заключены контракты с крупными застройщиками России и СНГ. Выход на международный рынок
- 2021 | Юбилей — выпущен 10000-й лифт. Новая модель получила Гран-при на выставке REW2021
- 2020 | Разработаны модели лифтов для медицинских учреждений и промышленных объектов
- 2019 | Внедрена система контроля качества, включая автоматические линии покраски и сборки
- 2018 | Получен сертификат на лифты до 2000 кг по требованиям ТР ТС “Безопасность лифтов”
- 2017 | Внедрены автоматизированные линии гибки и сварки, производительность выросла на 50%
- 2016 | Участие в Russian Elevator Week: представлены решения с упором на безопасность и энергоэффективность
- 2015 | Первые поставки лифтового оборудования по программе модернизации в многоквартирных домах
- 2014 | Построена испытательная башня высотой 32 м для тестирования и сертификации продукции
- 2013 | Запущено серийное производство пассажирских лифтов
- 2012 | Выпущена первая партия лифтового оборудования
- 2011 | Основан завод



СТИХИИ

Коллекция объединяет в себе силу и эстетику четырёх природных стихий:
вода — плавность и основа жизни, огонь — энергия и стремление вверх,
земля — устойчивость и надёжность, воздух — лёгкость и движение.



ВОДА

ПРЕМИУМ

СТЕНЫ
шлифованная
и зеркальная
нержавеющая
сталь, панель
AquaSteel

ПОТОЛОК
шлифованная
нержавеющая сталь

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
шлифованная
нержавеющая сталь

ПОЛ
керамогранит





КОМФОРТ

СТЕНЫ
нержавеющая
сталь синяя,
шлифованная
и зеркальная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
нержавеющая сталь
синяя

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
шлифованная
нержавеющая сталь

ПОЛ
рифлёный
алюминий



Плавные линии, мягкие оттенки и ощущение спокойствия. Кабина, вдохновлённая гармонией мира. Она создаёт атмосферу уюта и лёгкости, подчеркивая комфорт и природную эстетику.

Светильники, решетки динамика и вентиляции объединяют очертания волны.

Такая геометрия поручня будет удобна людям разного роста.

ПАНОРАМЫ


Премиум



Комфорт



Стандарт





ОГОНЬ

ПРЕМИУМ

СТЕНЫ
нержавеющая сталь
«матовая медь»,
декоративная
панель

ПОТОЛОК
полированная
нержавеющая сталь
в цвете «розовое
золото»

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
нержавеющая сталь
«медь»

ПОЛ
керамогранит

КОМФОРТ



СТЕНЫ
шлифованная
и полированная
нержавеющая сталь
в цвете «розовое
золото»

ПОТОЛОК
полированная
нержавеющая сталь
в цвете «розовое
золото»

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
шлифованная
нержавеющая сталь
в цвете «розовое
золото»

ПОЛ
рифлёный
алюминий





Энергия и движение вверх. Интерьер визуально вытягивает пространство, формируя яркий характер и уверенность. Углы и вертикали показывают динамику огня.

Гранёные панели и клиновидные элементы вдохновлены пламенем.

Разноуровневые поручни расширяют зону комфорта.

ПАНОРАМЫ


Премиум



Комфорт



Стандарт





ЗЕМЛЯ

ПРЕМИУМ

СТЕНЫ
 нержавеющая сталь
 «матовая бронза»,
 нержавеющая
 сталь «антрацит»,
 декоративная
 панель

ПОТОЛОК
 нержавеющая сталь
 «антрацит»

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
 шлифованная
 нержавеющая сталь

ПОЛ
 керамогранит

КОМФОРТ


СТЕНЫ
 нержавеющая сталь
 «шлифованная
 бронза»,
 нержавеющая сталь
 «медь»

ПОТОЛОК
 нержавеющая сталь
 «медь»

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
 нержавеющая сталь
 «антрацит»

ПОЛ
 рифлёный
 алюминий





Надёжность, устойчивость и покой. Интерьер создаёт ощущение опоры и стабильности, задавая пространство, в котором хочется задержаться. Визуальный ритм усиливает монолитность.

Линии формы вдохновлены базальтовыми колоннами, их ритмом и строгой геометрией.

Грани поручня формируют доступность и эргономику.

ПАНОРАМЫ

Премиум



Комфорт



Стандарт





ВОЗДУХ


ПРЕМИУМ

СТЕНЫ
шлифованная
и полированная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
нержавеющая сталь
синяя

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
шлифованная
нержавеющая сталь

ПОЛ
керамогранит





КОМФОРТ

СТЕНЫ
шлифованная
и полированная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
нержавеющая сталь
синяя

УГЛЫ И ПЛИНТУСЫ
шлифованная
нержавеющая сталь

ПОЛ
рифлёный
алюминий



Много света и воздуха,
ничего лишнего — только чистое
пространство. Прямые линии
и ритм подсветки навеяны
движением легких полупрозрачных
облаков по ясному небу.

Два поручня, смещённых по высоте,
создают комфортные точки опоры
для детей и взрослых.

ПАНОРАМЫ

Премиум



Комфорт



Стандарт



ГЕОМЕТРИЯ

Через скругления, не прямые углы и сложные отражения коллекция переосмысляет восприятие пространства. Зеркала, расположенные под углом, линии, направляющие взгляд, создают эффект бесконечного отражения и визуальной глубины. Пространство раскрывается, выходит за пределы габаритов кабины и ощущается просторнее. Лифт как часть архитектуры — камерная, свободная, живая.



РИТМ

Геометрия и наклонные линии формируют динамичный, но спокойный интерьер. Сочетание текстур и тёплого света усиливает впечатление порядка.

СТЕНЫ
чёрная зеркальная нержавеющая сталь, декоративные панели

ПОТОЛОК
чёрная зеркальная нержавеющая сталь, сталь "розовое золото"

ПЛИНТУСЫ
RAL 8022

ПОЛ
керамогранит



ПЕРСПЕКТИВА


Диагональные рейки и световые акценты визуально удлиняют пространство. Контраст и направление полос придают пространству глубину и легкость.

СТЕНЫ
RAL 6021, декоративные панели

ПОТОЛОК
шлифованная нержавеющая сталь, RAL 7006

ПЛИНТУСЫ
RAL 7006

ПОЛ
керамогранит





РЕЗОНАНС

Изогнутые линии, отделка и подсветка с золотистым оттенком придают дизайну кабины эффект глубины и энергии. Контраст усиливает особенность интерьера.

СТЕНЫ
RAL 7008,
декоративная
панель

ПОТОЛОК
зеркальная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
RAL 7008

ПОЛ
керамогранит



МЕРИДИАН

Плавные световые линии и холодные оттенки задают направление и динамику. Сочетание зеркальных и матовых материалов подчёркивает форму и масштаб.

СТЕНЫ
RAL 6034,
шлифованная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
зеркальная
нержавеющая
сталь, шлифованная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
RAL 9011

ПОЛ
керамогранит





АУРА

Тёплая отделка с вертикальным рельефом и мягкая подсветка формируют настроение уюта, тепла и спокойствия. Потолочная световая панель акцентирует высоту.

СТЕНЫ
RAL 8028,
декоративная
панель

ПОТОЛОК
шлифованная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
—

ПОЛ
керамогранит



КОНТУР

Приглушённые тона, зеркальные панели и линейный свет создают атмосферу перспективы и элегантности. Это придаёт интерьеру сдержанный стиль.

СТЕНЫ
DECO 8
Black, чёрная
полированная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
чёрная
полированная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
RAL 8022

ПОЛ
керамогранит





ТЕМП

Плавные золотистые линии и зеркальные вставки придают интерьеру элегантный, театральный облик. Свет и отражения усиливают чувство глубины.

СТЕНЫ
DECO 8 Nickel,
чёрная
полированная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
чёрная
полированная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
RAL 8022

ПОЛ
керамогранит



ГРАНИ

Светлые панели и форма зеркала создают симметричную композицию. Центральный элемент и световое оформление задают графичный, архитектурный характер.

СТЕНЫ
RAL 7047

ПОТОЛОК
полированная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
RAL 8022

ПОЛ
керамогранит





КЛАССИКА



ПАНОРАМНАЯ КАБИНА

Панорамная кабина добавляет пространству ощущение открытости и света. Она идеально подходит для торговых и бизнес-центров, гостиниц и жилых комплексов с красивыми видами. Благодаря прозрачным стенкам пассажиры могут наслаждаться панорамным обзором во время поездки. Такой лифт подчёркивает статус здания и создаёт приятное впечатление у посетителей.

СТЕНЫ
стекло,
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
нержавеющая сталь

ПОЛ
керамогранит





ПРЕМИУМ

Баланс между практичностью и эстетикой. Такой вариант подойдёт для жилых и общественных зданий, где важна аккуратная и опрятная подача без лишних затрат. Отделка устойчива к износу и проста в уходе.

СТЕНЫ
металлопласт,
полированная
нержавеющая сталь

ПОТОЛОК
полированная
нержавеющая сталь

ПЛИНТУСЫ
полированная
нержавеющая сталь

ПОЛ
керамогранит



ЛАЙТ

Практичное и экономичное решение для объектов с нейтральным, сдержанным интерьером. Отлично подойдёт для жилых домов, офисов и технических помещений.

СТЕНЫ
RAL 7035

ПОТОЛОК
RAL 7035




ПОТОЛОК
RAL 5018

ПОЛ
рифлёный
алюминий



СТЕНЫ

ОКРАСКА RAL





				
7031	5018	5024	6026	3004
				
1014	1034	6021	6025	8007

+ 180 ЦВЕТОВ




МЕТАЛЛОПЛАСТ

		
162102-131	212201T-114S	264501-45S

ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ от Metoplax



			
Бронза	Алюминий	Чугун серый	Зеркало

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


			
DECO 8	DECO 9	шлифованная	зеркальная

Цветные варианты нержавеющей стали, а также покрытия с использованием нитрида титана доступны по запросу. Подробности уточняйте у менеджера.


ПОЛ

	
Керамогранит UF004PM Асфальт	Рифлёный алюминий


ПАНЕЛИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ




E1




E2




E3




E5




E6




E9




E10




E11




E12



E13





Левитирующий
потолок



Лайтбокс



ПОРУЧНИ

H1 Квадратный




H3 Круглый

H2 Квадратный с изогнутыми концами




H4 Круглый с изогнутыми концами


ЗЕРКАЛА




M1



M2



M3



M4



МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАБИНЫ

Стандартная стальная панель приказа
с различными вариантами кнопок и световых табло.

КНОПКИ



- › Круглые, квадратные
- › Рельефные символы
- › Шрифт Брайля
- › 4 варианта подсветки: белая, зелёная, красная, синяя

СВЕТОВОЕ ТАБЛО

LCD 4,3 дюйма



TFT 4,3 дюйма

TFT 8 дюймов



Возможен дизайн дисплея по эскизам заказчика

Модуль ограничения доступа:

- › с ключом
- › с картой

ДРУГИЕ ПАНЕЛИ ПРИКАЗА


Сенсорные



ЕТОUCH-370В

Оникс

Комбинированные



Малахит

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ЭТАЖАХ

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ

Накладные



VP 11 VP 12

Накладные с дисплеем



VPD 11 (LCD) VPD 12 (LCD) Малахит Оникс

Подсветка кнопок доступна в 4 цветах:

- › белая
- › зелёная
- › красная
- › синяя

Встраиваемые



VP 01 VP 02 VP F


Пост для управления кабиной в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (ППП)

УКАЗАТЕЛИ ЭТАЖНОСТИ


Встраиваемые



IPK 01 (LED)



IPK 02 (LCD)



IPK 03 (TFT)

Накладные



IPK 11 (LED)



IPK 12 (LCD)



IPK 13 (TFT)




IPK 14 (LCD)

Мониторы



Смарт-монитор 18,5 дюймов




ELONG-280

ЧЕХОЛ НА МАГНИТАХ




Чехол на магнитных креплениях для защиты кабины от загрязнений и механических повреждений (ударов, царапин).

УМНОЕ ЗЕРКАЛО




- › диагональ экрана до 55", при этом зеркало сохраняет полноценную отражающую поверхность
- › широкий угол обзора 178°: отличная видимость под любым углом
- › поддерживает подключения по Wi-Fi и Ethernet

ПОВЫШЕННОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ



Специальное звукопоглощающее покрытие на внешней поверхности кабины снижает уровень шума и вибраций при движении лифта.



КАМЕРА

Купольная IP-камера 2 Мп: чёткое Full HD-изображение и круглосуточный контроль внутри кабины.

- › надёжно работает в темноте благодаря ИК-подсветке до 30 м
- › фиксирует аномалии (движение, сбои сети, закрытие объектива)
- › устойчива к пыли, влаге и вандализму (IP67 / IK10)



А ТАКЖЕ:

Интеграция с системой «Умный дом» поддерживает сценарии управления:


- › автоматический вызов лифта без нажатия кнопок
- › интеграция с СКУД и мобильными приложениями,
- › управление по Wi-Fi, Bluetooth
- › работа с облачными сервисами и сценариями на базе искусственного интеллекта

Комплект для **усиления сигнала сотовой связи внутри кабины лифта**

- › обеспечивает стабильную работу 2G/3G/4G (LTE) на частотах 900/1800/2100 МГц,
- › повышает качество голосовой связи и мобильного интернета, устраняя зоны отсутствия сигнала

УФ рециркулятор воздуха

- › эффективность обеззараживания — до 99%
- › уничтожает бактерии и вирусы, передающиеся воздушно-капельным путём
- › устанавливается на потолке кабины
- › корпус из прочной листовой стали защищает от УФ-излучения и устойчив к механическим повреждениям



без машинного помещения

с машинным помещением

ЛИФТЫ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

	Тип кабины	Грузо-подъемность, кг	Размер кабины, мм	Тип дверей	Ширина дверей, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Высота верхнего этажа, мм	Глубина прямка, мм
1	0401B	400	950x1050	ТО	700	1500	1550		
2	0401B	400	950x1050	ТО	800	1550	1550		
3	0407B	400	950x1100	ТО	700	1500	1600		
4	0407B	400	950x1100	ТО	800	1550	1600		
5	0404B	400	1000x1250	ТО	800	1550	1650		
6	0404B	400	1000x1250	ТО	900	1650	1650		
7	0601B	630/1000	2100x1100	ТО	1200	2650	1700		
8	0601-2B	630/1000	2100x1100	ТО	1200	2650	1700		
9	0602B	630	1100x1400	ТО	800	1650	1800	3500 (Нп до 45 м) при V=1,0 м/с	1050 (Нп до 45 м) при V=1,0 м/с
10	0602-2B	630	110x1400	ТО	800/900	1650	2000		
11	0603B	630/1000	1100x2100	ТО	800/900	1650	2500	4250 (Нп от 46 м) при V=1,6 м/с	1200 (Нп от 46 м) при V=1,6 м/с
12	0603-2B	630/1000	1100x2100	ТО	800/900	1650	2700		
13	0605B	630/1000	1400x2300	ТО	1100	1950	2700		
14	0605B	630/1000	1400x2300	ЦТО	1200	2000	2700	4440 (Нп до 100 м) при V=2,0 м/с	1400 (Нп до 100 м) при V=2,0 м/с
15	0607B	630/1000	1400x2200	ТО	1100	1950	2600		
16	0607B	630/1000	1400x2200	ЦТО	1200	2000	2600		
17	0608B	630/1000	1400x2100	ТО	1100	1950	2500		
18	0608B	630/1000	1400x2100	ЦТО	1200	2000	2500		
19	1001B	1000	1600x1400	ТО	1000	2200	1800		
20	1002B	1000	1400x1600	ТО	1000	1950	2000		
21	1003B	1000	1700x1500	ТО	1000	2300	1900		
22	1004B	1000	2100x1500	ТО	1200	2650	1900		
23	1005B	1000	1500x1700	ТО	1000	2100	2100		

ЛИФТЫ С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

#	Тип кабины	Грузо-подъемность, кг	Размер кабины, мм	Тип дверей	Ширина дверей, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Высота верхнего этажа, мм	Глубина прямка, мм
24	0401A	400	950x1050	ЦО	650	1450	1700		
25	0401A	400	950x1050	ЦО	700	1550	1700		
26	0407A	400	950x1100	ЦО	650	1450	1700		
27	0407A	400	950x1100	ЦО	700	1550	1700		
28	0404A	400	1000x1250	ЦО	700	1550	1650		
29	0404A	400	1000x1250	ЦО	800	1750	1650		
30	0405A	400	1050x1100	ЦО	700	1550	1700	3400 (Нп до 45 м) при V=1,0 м/с	1050 (Нп до 45 м) при V=1,0 м/с
31	0405A	400	1050x1100	ЦО	800	1750	1700		
32	0406A	400	1100x950	ТО	800	1650	1700	3550 (Нп от 46 м) при V=1,6 м/с	1200 (Нп от 46 м) при V=1,6 м/с
33	0601A	630/1000	2100x1100	ТО	1200	2450	1700		
34	0601-2A	630/1000	2100x1100	ТО	1200	2650	1700	3700 (Нп до 100 м) при V=2,0 м/с	1400 (Нп до 100 м) при V=2,0 м/с
35	0602A	630	1100x1400	ЦО	700	1550	2000		
36	0602A	630	1100x1400	ТО	900	1650	1800		
37	0602-2A	630	1100x1400	ТО	800	1650	2000		
38	0602-2A	630	1100x1400	ТО	900	1650	2000		
39	0603A	630/1000	1100x2100	ЦО	800	1850	2500		
40	0603A	630/1000	1100x2100	ЦО	900	1950	2500		
41	0603A	630/1000	1100x2100	ТО	800	1650	2500		
42	0603A	630/1000	1100x2100	ТО	900	1750	2500		

#	Тип кабины	Грузо-подъемность, кг	Размер кабины, мм	Тип дверей	Ширина дверей, мм	Ширина шахты, мм	Глубина шахты, мм	Высота верхнего этажа, мм	Глубина прямка, мм
43	0603-2A	630/1000	1100x2100	ЦО	800	1850	2600		
44	0603-2A	630/1000	1100x2100	ЦО	900	1950	2600		
45	0603-2A	630/1000	1100x2100	ТО	800	1650	2700		
46	0603-2A	630/1000	1100x2100	ТО	900	1750	2700		
47	0605A	630/1000	1400x2300	ТО	1100	1950	2700	3400 (Нп до 45 м) при V=1,0 м/с	1050 (Нп до 45 м) при V=1,0 м/с
48	0605A	630/1000	1400x2300	ЦТО	1200	1950	2700		
49	0607A	630/1000	1400x2200	ТО	1100	1950	2600	3550 (Нп от 46 м) при V=1,6 м/с	1200 (Нп от 46 м) при V=1,6 м/с
50	0607A	630/1000	1400x2200	ЦТО	1200	1950	2600		
51	0608A	630/1000	1400x2100	ТО	1100	1950	2500	3700 (Нп до 100 м) при V=2,0 м/с	1400 (Нп до 100 м) при V=2,0 м/с
52	0608A	630/1000	1400x2100	ЦТО	1200	1950	2500		
53	1001A	1000	1600x1400	ЦО	1000	2150	2000		
54	1002A	1000	1400x1600	ЦО	1000	2150	2200		
55	1003A	1000	1700x1500	ЦО	1000	2250	2100		
56	1004A	1000	2100x1500	ТО	1200	2500	2100		
57	1005A	1000	1500x1700	ЦО	1000	2150	2300		

ДРУГИЕ ВИДЫ ЛИФТОВ



КОТТЕДЖНЫЙ

Компактный лифт с возможностью проходной кабины с выходами под углом 90° — идеальное решение для частных домов и таунхаусов.

Элегантный дизайн и гибкая отделка позволяют органично вписать лифт в любой интерьер.

- › Грузоподъемность до 450 кг
- › Скорость движения 0,3 м/с
- › Минимальный прямок всего 150 мм — подходит для установки в уже построенных зданиях

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

- › Заезд с улицы
- › Полное управление из салона без выхода из автомобиля
- › Грузоподъемность до 5000 кг
- › Кабина до 3×6 м, проходная конструкция
- › Скорость до 1 м/с
- › Принудительная вентиляция и система контроля присутствия авто — всё для комфорта и безопасности





- › Надёжное решение для перемещения грузов весом от 50 до 500 кг
- › Легко интегрируются в любые помещения и отлично подходят для кафе, складов, медицинских учреждений, отелей и частных домов
- › Срок изготовления — всего 10 дней, монтаж — за 2 дня
- › Универсальный конструктив, широкий выбор размеров и опций
- › Полное соответствие ТР ТС «Безопасность лифтов»
- › Огнестойкие двери шахты: E-30, EI-30
- › Собственное производство и профессиональный монтаж

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Безредукторные лебёдки

- › Компактные и энерго-эффективные — до 50% экономии энергии
- › Обеспечивают плавный ход, точную остановку и низкий уровень шума (55–60 дБ)
- › Не требуют регулярного обслуживания
- › Подходят для лифтов с БМП и ограниченных машинных помещений



Редукторные лебёдки

- › Простой монтаж
- › Удобная настройка
- › Лёгкое обслуживание
- › Высокая ремонтно-пригодность
- › Привычный принцип работы

Станции управления

- › УЭЛ
- › НКУ-МППЛ 6С
- › Смарт-контроллер


ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Приводы


Типы открывания:

- › центральное
- › телескопическое
- › центрально-телескопическое

Ширина проёма — от 600 до 2800 мм




привод дверей кабины




привод дверей шахты

Ограничитель скорости двустороннего действия

- › Рабочая скорость — от 1,0 до 2,0 м/с.
- › Применяется для кабины и противовеса.
- › Оснащён системой UCM (защита от неконтролируемого движения) и функцией дистанционной блокировки.



Ловитель двустороннего действия обеспечивает плавную остановку кабины при скорости от 1,0 до 2,0 м/с и улавливаемой массе до 2200 кг. Устройство работает в направлениях вверх/вниз и рассчитано на более 20 аварийных срабатываний.





ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Производственный комплекс «Евролифтмаш» занимает **15 000 м²** и находится всего в 20 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Все цеха, инженерные службы и офисы находятся на одной территории — это упрощает координацию и снижает затраты на логистику.

На производстве установлено **более 30 единиц высокоточного оборудования**, в том числе автоматизированные комплексы TRUMPF, Prima Power, Yaskawa, LITZ и Avin, работающие на всех ключевых этапах обработки металла: резке, пробивке, гибке, механической обработке, сварке и окраске.

Такое техническое оснащение гарантирует стабильную точность, высокое качество и повторяемость результатов — будь то серийные детали или сложные изделия по индивидуальным чертежам.

Предприятие работает по принципу полного производственного цикла. До 85% лифтовых узлов изготавливаются на собственной площадке. Проектная мощность завода — до **3 500 лифтовых кабин в год**.

Качество контролируется на всех этапах — от входной проверки до финальных испытаний. Служба технического контроля отслеживает соответствие стандартам, а **готовая продукция тестируется на собственной испытательной башне высотой 32 метра** с двумя шахтами и машинным отделением.

Проектное сопровождение осуществляется в рамках группы компаний:

- › ООО ПО «Евролифтмаш» — производство лифтового оборудования
- › ООО «Элевейтинг» — проектирование, монтаж, оформление документации
- › АО Фирма «ЛифтРемонт» — техническое обслуживание

Совместная работа всех подразделений позволяет вести проект **от идеи до ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания**.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти
на страницу с актуальным списком
официальных дилеров
в России и странах СНГ



КОНТАКТЫ ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»

140080, Московская область, г. Лыткарино,
Территория Детский городок «ЗИЛ», корп.48

+7 495 419 17 34

office@euroliftmash.ru
sales@euroliftmash.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК





ДИЗАЙН КОЛЛЕКЦИЙ СТИХИИ И ГЕОМЕТРИЯ,
А ТАКЖЕ ДИЗАЙН КАТАЛОГА ВЫПОЛНЕН
БЮРО ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА «МАСШТАБ»

+7 495 101 22 55

M-SHTAB.RU



ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»

+7 495 419 17 34

OFFICE@EUROLIFTMASH.RU

SALES@EUROLIFTMASH.RU